

CARACTERISTIQUES GENERALES

Ref. MPH 08EC8252U

Marque: Type:

ECOTEX ESSUYAGE NON TISSE MULTITOWEL

30% Viscoce + 70% Polyester

Nom:

10/07/2023

COMPOSITION

Par SACHET (=UC)

Couleur ROSE

Grammage 70,00 g / m²

Nombre de plis 1

Nombre de formats 25

Origine France NORME

Perforation / Longueur 35,00 cm

Laize / largeur 50,00 cm Agréé contact alimentaire

HACCP

Type pliage X 6 : Dimensions = 16.7 x 17.5 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Traitement antibactérien

cycle normal: 15 lavages

Résistance sens traction14.1 kg/50mmRésistance sens traction - humide10.2kg/50mmRésistance sens travers8.2 kg/50mmRésistance sens travers - humide7.8kg/50mm

Elongation sens traction 31%

Elongation sens travers 76%

Absorption de l'eau 450%

Epaisseur 0,51 mm Quantité de formats par unité de vente : 150

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Facilite combat contre les contaminations

Très absorbant et résistant

Bénéfices client :

Présentation :

Plus performant, plus économique que les essuyages

63071030

traditionnels

Référence douanière :

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

| | Unité de vente | Sous-condt. | Sur-condt. |
|--------------------|----------------|---------------|------------|
| Туре | CARTON | POLYFILM | |
| Quantité UC | 6 | 1 | |
| Poids kg | 1,84 | | |
| Longueur cm | 34,00 | 17,50 | |
| Largeur cm | 18,50 | 17,00 | |
| Hauteur cm | 36,00 | 7,50 | |
| Code EAN | 3378928171421 | 3378928171438 | |

PALETTISATION

| Type de palette | 80x120 | |
|----------------------|--------|--|
| UV par niveau | 17 | |
| Nombre de niveaux | 5 | |
| UV par palette | 85 | |
| Hauteur palette en m | 1,95 | |
| Volume UV en m3 | 0,0203 | |
| | | |
| | | |

