



Bobine industrielle 1500 formats



Essuyage

2 plis, blanc - pure ouate de cellulose - 1500 formats.

Indications

La bobine industrielle 1500 formats Hypronorm Green répond aux exigences de l'Ecolabel européen,

Economique et performante, elle est utilisée pour tous travaux d'essuyage industriel. Conforme à la norme XP Q34-100.

Caractéristiques techniques

- Composition : pure ouate de cellulose.
- Couleur : blanc.
- Grammage par pli : 17.00g/m².
- Nombre de plis : 2.
- · Gaufrage : lisse.
- Nombre de formats: 1500.
- Perforation: 30.00 cm. • Laize: 19.60 cm.
- Surface / feuille : 588.00cm².
- Diamètre mandrin : 76.50 mm. • Mandrin déchirable : oui.
- Diamètre extérieur : 30 cm.
- · Agréé contact alimentaire.
- Traitement WS : oui.
- Allongement longitudinal: 12.40%.
- Résistance sens traction : 27.27 N / 50 mm.
- Résistance sens traction humide : 6.90 N / 50 mm.
- Résistance sens travers : 15.27 N / 50 mm.
- Résistance sens travers humide : 2.84 N / 50 mm.

Conditionnement

• Colis de 2 bobines.



