

# FICHE TECHNIQUE

# SOUFFL'NET DEPOUSSIERANT

Index 0 - date: 10/09/2017

Aérosol souffleur, dépoussiérant.

## 1 / Domaine d'application

Air sec, neutre et exempt d'impuretées, conçu pour être utilisé dans l'horlogerie, l'optique, l'électronique, l'informatique...

SOUFFL'NET possède également une forte poussée permettant des opérations de séchage, dépoussiérage dans des endroits inaccessibles.

### 2 / Caractéristiques

$\sim$ .			•								,	
()dalir	10	$\sim$	ΔΙ	rΔI	m	Δn	t c	וחי	V)	ntı	Δ	٦
Cacai	 ıc	7	<b>C3</b>	<b>1</b>		C 1 1		ונאנ	va	1111	7	

#### 3 / Mode d'emploi

Agiter légèrement l'aérosol avant utilisation. Appuyer sur la valve et vaporiser selon les besoins. Ne plus agiter l'aérosol en cours d'utilisation.

#### 4 / Conditionnements

Code 200-032 Aérosol 650 ml / 500 ml en carton de 12

DEGRYP-OIL<sup>®</sup> ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi.

DEGRYP-OIL<sup>®</sup> n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.